

Opracowanie w ramach realizacji projektu „Nowoczesny program kształcenia zawodowego kadr dla budownictwa w szkołach budowlanych dla uzyskania nowych kompetencji wymaganych do montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja.

Rezultat nr 6: Materiały i narzędzia dydaktyczne.

Zadanie nr 17

Data:

Imię i nazwisko:

Zadanie:
Sporządzić protokół.

PROTOKÓŁ OCENY STANU TECHNICZNEGO ZDEMONTOWANEGO RUSZTOWANIA			
Nr protokołu: z dnia			
System rusztowania:			
Producent rusztowania:			
Typ rusztowania: przyścienne* / wolnostojące* / podwieszane* / inne			
Przeznaczenie: robocze* / ochronne* / inne			
Powierzchnia: [m ²]			
Objętość: [m ³]			
Obciążenie użytkowe [kN/m ² : 0,75* / 1,5* / 2* / 3* / 4,5* / 6*			
ZAKRES OCENY PODESTÓW			
L.p.	Kontrola	Rodzaj uszkodzenia	Postępowanie
1	Połączenia spawane	Pęknięcia spoina	Wycofanie
2	Perforacja antypoślizgowa	Pęknięcia między rzędami otworów	Wycofanie
3	Profil brzegowy	Znaczne odkształcenie	Wycofanie
4	Okucia	Pęknięcia na krawędziach otworów	Wycofanie
5	Zaczepy	Pęknięcia	Wycofanie
ZAKRES OCENY PODESTÓW KOMUNIKACYJNYCH			
1	Połączenia spawane	Pęknięcia spoina	Wycofanie
2	Okucia	Pęknięcia na krawędziach otworów	Wycofanie
3	Zaczepy	Pęknięcia	Wycofanie
4	Zamek zabezpieczający klapę i drabinę	Brak możliwości zabezpieczenia kłapy i drabinki	Regeneracja lub wymiana zamka
5	Drabinka	Pęknięcia spoina lub element	Wycofanie

ZAKRES OCENY RAM

1	Połączenia spawane	Pęknięcia spoina	Wycofanie
2	Sworznie w z zapadkami	Deformacja	Wymienić zapadkę
3	Rozety	Pęknięcia spoina lub deformacja	Wycofanie
4	Stojak	Pęknięty lub zdeformowany	Wycofanie

ZAKRES OCENY PODSTAWEK

1	Połączenia spawane	Pęknięcia spoina	Wycofanie
2	Trzpień	Deformacja	Wycofanie
3	Nakrętka	Brak możliwości obracania	Wycofanie

ZAKRES OCENY STĘŻEŃ I PORĘCZY

1	Rura	Pęknięta lub zdeformowana	Wycofanie
2	Zaczepty	Pęknięte / nadmiernie zużyte	Wycofanie / regeneracja

Uwagi i zalecenia:

.....

.....

Komisja nie zgłasza innych uwag. Na tym protokół zakończono.

Skład komisji:

1. / /

2. / /

(Imię i nazwisko)

(Nazwa firmy)

(Podpis)

Załączniki:

1.

2.

Nie dopuszcza się do eksploatacji:

- elementów ze śladami korozji w strefach połączeń elementów (spawów) i pęknięć,
- ram, stojaków, konsoli z widocznymi uszkodzeniami w postaci wygięć i deformacji przekrojów,
- pomostów z uszkodzonym poszyciem, uszkodzonymi i odgiętymi zaczepami, uszkodzonymi i pękniętymi okuciami,
- podstawek śrubowych z uszkodzonym gwintem, z wygiętym trzpieniem, z trudno obracającymi się nakrętkami,

- innych uszkodzonych elementów.